Date d'application	25-11-2022	Date d'archivage	-
Dernière révision	-	Prochaine révision	-

Rédaction	Vérification	Approbation	Diffusion
00-00-0000	31-01-2020	25-11-2022	25-11-2022
MALANDAIN	MALANDAIN	MALANDAIN	MALANDAIN
Damasie	Damasie	Damasie	Damasie

Description du document	
Site concerné	-
Service Concerné	Préanalytique(50)
Dernière modification	*Motif :* migration kali sans modif
Thème utilisé pour la référence	5.4 Processus préanalytiques
Processus utilisé pour la référence	PREA Processus pré-analytique

Historique des modifications

Référence	Diffusé le	Archivé le
PB-DAI-FT-066	-	-

Motif
migration kali sans modif

LA VERSION ÉLECTRONIQUE FAIT FOI

Examen cytobactériologique des urines

Recueillir les premières urines du matin ou à distance d'au moins 4h de la précédente miction
Se laver les mains puis faire une toilette locale des organes génitaux avec une compresse imbibée d'antiseptique
Uriner le début du jet dans les toilettes puis ensuite dans le flacon stérile
Refermer le pot
Acheminer rapidement au laboratoire





Soulever l'étiquette blanche (ne pas la jeter).
b) **Insérer** les tubes et les percuter selon l'ordre recommandé. Maintenir le tube en position jusqu'à ce que le remplissage s'arrête.

ORDRE DE PRÉLÈVEMENT DES TUBES
1• SANS ADDITIF ▶ 2• BACTÉRIOLOGIE ▶ 3• CYTOLOGIE

Attendre le remplissage complet et **homogénéiser** les tubes par 8 à 10 retournements.

Veiller à remplir les tubes en fonction des niveaux de remplissage indiqués sur l'étiquette des tubes.

Replacer l'étiquette autocollante blanche sur l'orifice du couvercle.
Identifier les échantillons et les **transmettre** au laboratoire, à température ambiante, dans les meilleurs délais.

LA VERSION ÉLECTRONIQUE FAIT FOI