



Etiquette ORBIS Patient

Nom :
Prénom :
Date de naissance :
Sexe : M F

Etiquette UH Etablissement

Prescripteur :

Préleveur :

Téléphone :
Lundi au vendredi de 7h30 à 16h00

**N° ENREGISTREMENT
LABORATOIRE**

PPG1/2-21/09/17



Merci de cocher correctement les cases
au stylo à bille noir ou bleu

Date de prélèvement : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Mois : Jan Fev Mar Avr Mai Juin Jul Aou Sep Oct Nov Dec

Heure : 0H 1H 2H 3H 4H 5H 6H 7H 8H 9H 10H 11H 12H 13H 14H 15H 16H 17H 18H 19H 20H 21H 22H 23H

Minutes : 00 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55

DEGENERESCENCES LOBAIRES FRONTOTEMPORALES

Hopital :

Nom du médecin prescripteur : N° tél :

DOSAGE DE LA PROGRANULINE PLASMATIQUE

Conditions de prélèvement et d'envoi :

Sang recueilli sur EDTA (tube bouchon violet) de 6ml
Adresser le tube au laboratoire dans un délai <48 heures.
Au delà, le sang doit être centrifugé, le plasma décanté et congelé à -80°C, avant d'être envoyé dans la carboglace.

Joindre IMPERATIVEMENT à toute demande de dosage :

- un bon de commande de l'hôpital, BHN 250
- la fiche de renseignements cliniques figurant au dos, dument complétée (idem demande génétique)

NB : les DFT-SLA sporadiques ou familiales et les PSP ne sont pas de bonnes indications à la réalisation de ce dosage.

**ATTENTION ! TOUTE DEMANDE INCOMPLETE, SANS BON DE COMMANDE
ou SANS INFORMATION CLINIQUE, NE SERA PAS TRAITEE PAR NOTRE LABORATOIRE.**

NON CONFORMITES (cadre réservé au laboratoire) NB: la présence de non-conformité(s) entraînera un retard sur le rendu des résultats

Non conf. informatives :

- Renseignement absent / incomplet
- UH absente / illisible
- Prescripteur absent / illisible
- Préleveur absent / illisible

- Date prél. absente / erronée
- Heure prél. absente / erronée

Analyses :

- Demande annulée
- Analyse exceptionnellement réalisée
- Serv. prévenu

Non conf. discontinuantes :

- Echantillon non identifié
- Echantillon manquant
- Prescription non identifiée
- Discordance d'identité éch / prescript
- Echantillon coagulé
- Tube mal rempli (hémostase, VS)
- Quantité d'échantillon insuffisante

- Echantillon arrivé accidenté
- Discordance nature éch / analyse
- Contenant non adapté
- Conditions de transport non respectées
- Tube ou flacon vide
- Délai acheminement dépassé
- Absence de seniorisation
- Présence bulles d'air seringue GDS

PXD-EN-181-V1

- Serv. non prévenu
- Serv. injoignable

